

Российская Академия наук  
Уральское отделение  
Институт экологии растений и животных  
Уральское орнитологическое общество

---

**МАТЕРИАЛЫ  
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ  
ПТИЦ  
НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ  
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**

*Сборник статей*



Екатеринбург

1998

УДК 598.2:591

**Материалы** к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Сборник статей и кратких сообщений. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 1998. — 236 с.

ISBN 5-88464-005-6

Третий выпуск сообщений с новыми данными о местах гнездования, зимовки, путях миграций и залетах птиц, статьи с полным обзором орнитофауны отдельных территорий.

Сборник предназначен для орнитологов, биогеографов, преподавателей биологических факультетов, любителей птиц.

Ответственный редактор:  
доктор биологических наук  
*В.К.Рябицев*

*Сборник выпущен на средства программы  
Российской Академии наук  
«Биоразнообразие»*

ISBN 5-88464-005-6

© Коллектив авторов, 1998  
© Оформление. Издательство  
«Екатеринбург», 1998

на Гилевском водохранилище Третьяковского р-на. Одна птица отмечена весной 1997 г. на старице Шиловка в устье Чумыша и одна — 2 апреля 1998 г. на залитом лугу у с. Акутиха Быстроистокского р-на (личное сообщение егеря Я.М.Горяинова).

**Белоглазая чернеть** *Aythya nyroca*. Самка с 5 пуховичками отмечена в устье р. Чумыш 17 июня 1998 г. На оз. Чаечье Ребрихинского р-на 1 июля 1998 г. была утка с выводком из 6 оперяющихся птенцов.

**Орлан-белохвост** *Haliaeetus albicilla*. Пару наблюдали у гнезда на оз. М. Камышное Быстроистокского р-на в конце мая 1998 г. Неподалеку от этого гнезда с птицами было еще одно гнездо. У незамерзающих участков протоки Мостовая в устье Чумыша зимуют 4-5 птиц.

**Беркут** *Aquila chrysaetos*. Лет пять назад гнездился в районе устья Чумыша, пока не спилили две старых сосны с гнездами. 5-7 лет назад беркуты зимовали в местах массового промысла и разделки лосей в Тальменском р-не. В последнее время нами не наблюдался.

**Сапсан** *Falco peregrinus*. Охоту сапсана на клинтуха наблюдали над оз. М. Камышное.

**Кулик-сорока** *Haematopus ostralegus*. На песчаной отмели Оби у с. Быстрый Исток видели двух птиц 28 мая 1998 г.

## К ОРНИТОФАУНЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА «НУМТО»

### С. Н. ГАШЕВ

Природный парк «Нумто» расположен на крайнем севере Ханты-Мансийского автономного округа. Изучение авифауны проводилось в период с 28 августа по 9 сентября 1997 г. на территории парка между долиной р. Казым и истоками р. Левая Хетта с центром в пос. Нумто (63°31'с.ш. 71°21'в.д.) на берегу одноименного озера, из которого берет начало р. Надым. Общая протяженность маршрутов составила 220 км. В сообщениях кроме собственных наблюдений приводятся также интересные встречи птиц со слов местных жителей в тех случаях, когда они не вызвали сомнений у автора.

**Чернозобая гагара** *Gavia arctica*. В общей сложности отмечено 29 особей.

**Кудрявый пеликан** *Pelecanus crispus*. Одна птица отмечена на оз. Нумто у пос. Нумто охотником П.Выло 28 мая 1996 г.

**Серый гусь** *Anser anser*. 8 сентября отмечена 1 особь на оз. Нумто.

**Гуменник** *A. fabalis*. 7 сентября отмечено 35 особей в одной стае, пролетавшей над оз. Нумто на ЮЗ.

**Лебедь-кликун** *Cygnus cygnus*. Нами отмечено 3 особи. 20 мая 1996 г. на болоте южнее долины р. Казым местные охотники видели лебедя черного цвета (меланиста).

**Лебедь-шипун** *C. olor*. 3 особи добыты ненцами в июле 1990 г. в тундре между озерами Нумто и Ай-Надымтыйлор, охотники указали на необычную форму и цвет клюва добытых птиц, которых опознали по иллюстрациям в определителе.

**Кряква** *Anas platyrhynchos*. Нами отмечено 7 особей только на оз. Хехалян в 3 км к западу от пос. Нумто. Это озеро сильно отличается от остальных «тундровых» озер по составу прибрежной и водной растительности.

**Серая утка** *A. strepera*. На берегу оз. Нумто 30 августа отмечена 1 особь.

**Шиловость** *A. acuta*. В общей сложности нами отмечено 12 особей.

**Широконоска** *A. clypeata*. Нами отмечена 1 особь на оз. Хехалян в 3 км к западу от пос. Нумто.

**Хохлатая чернеть** *Aythya fuligula*. Всего нами отмечено 33 особи.

**Обыкновенный гоголь** *Vesperhala clangula*. Нами не встречен, но местные охотники показали 4 дупла, где гоголи гнездятся практически каждый год.

**Луток** *Mergus albellus*. 6 сентября добыта 1 особь на оз. Хехалян.

**Большой крохаль** *M. merganser*. В районе оз. Понитояй отмечено 6 птиц.

**Скопа** *Pandion haliaetus*. Найдено 2 гнезда (с выводками по 2 и 3 птенца, которых удалось сфотографировать). Местные жители указывают на существование еще 3 жилых гнезд на территории радиусом 12 км от пос. Нумто, а самих птиц, которых называют «рыбаками» и хорошо отличают от других видов, считают обычными в этом районе.

**Тетеревиатник** *Accipiter gentilis*. Встречено 4 особи по долинам рек Казым и Левая Хетта.

**Перепелятник** *A. nisus*. Отмечено 3 особи в долине р. Левая Хетта и у пос. Нумто.

**Зимняк** *Buteo lagopus*. Нами встречено 12 особей по всей исследованной территории. Местные охотники показали гнездо в тундре (в 6 км южнее оз. Нумто), которое используется ежегодно, птенца из этого гнезда вырастил в пос. Нумто А.Авдоничев, у него имеются фотографии выросшей птицы.

**Канюк** *B. buteo*. 30 августа отмечена 1 птица близ пос. Нумто.  
**Орлан-белохвост** *Haliaeetus albicilla*. Нами встречено 4 особи. Ненцы указывают на карте места расположения 9 жилых гнезд в радиусе 20 км от пос. Нумто.

**Чеглок** *Falco subbuteo*. Встречено 2 особи и найдено 2 гнезда на низкорослых соснах по гривам среди верховых болот.

**Дербник** *F. columbarius*. Отмечена 1 птица у пос. Нумто.

**Кобчик** *F. vespertinus*. Один кобчик встречен на окраине пос. Нумто.

**Обыкновенная пустельга** *F. tinnunculus*. Отмечена 1 особь на берегу оз. Хеттатыйлор.

**Белая куропатка** *Lagopus lagopus*. Встречено 30 птиц в стайках по 5-8.

**Тетерев** *Lyrurus tetrix*. Отмечено 9 особей в редколесных сосняках по берегу оз. Хехолян.

**Глухарь** *Tetrao urogallus*. Отмечено 4 особи в долине р. Левая Хетта.

**Стерх** *Grus leucogeranus*. В мае 1997 г. трех птиц видели местные жители сначала на болоте в 3 км к ЮВ от оз. Нумто, а затем, видимо, их же — в районе оз. Ай-Надымтыйлор.

**Серый журавль** *G. grus*. Встречено 14 птиц (стая из 12 птиц и 2 одиночных) в районе оз. Понитояй.

**Фифи** *Tringa glareola*. Отмечена 1 особь в долине р. Казым.

**Щеголь** *T. erythropus*. Отмечено 4 птицы у пос. Нумто.

**Перевозчик** *Actitis hypoleucos*. Нами отмечено 3 птицы на р. Левая Хетта.

**Белохвостый песочник** *Calidris temminckii*. 8 сентября отмечены 2 птицы на оз. Нумто.

**Вальдшнеп** *Scolopax rusticola*. Отмечена 1 особь в долине ручья у оз. Нумто.

**Серебристая чайка** *Larus argentatus*. Нами отмечено 13 птиц (видимо, **восточная клуша** *L. heuglini*).

**Сизая чайка** *L. canus*. В общей сложности отмечено 6 птиц.

**Болотная сова** *Asio flammeus*. Отмечена 1 птица в пойме р. Казым.

**Ястребиная сова** *Surnia ulula*. Редка, найдено пустое гнездо в трухлявом кедре на южном берегу оз. Нумто, в 2 км восточнее одноименного поселка.

**Длиннохвостая неясыть** *Strix uralensis*. Редка. Весной 1997 г. одна особь добыта около пос. Нумто старостой А.Авдоничевым (имеется чучело, которое нам было показано).

**Желна** *Dryocopus martius*. Отмечена 1 птица и многочисленные следы жизнедеятельности (продолбленные стволы и пни деревьев).

**Пестрый дятел** *Dendrocopos major*. Встречено 8 особей в лишайниковых сосняках в районе рек Левая Хетта и Казым.

**Белоспинный дятел** *D. leucotos*. Единственная птица встречена в березовом криволесье в верховьях р. Левая Хетта 1 сентября 1997 г.

**Трехпалый дятел** *Picoides tridactylus*. Отмечена 1 особь в верховьях р. Левая Хетта.

**Лесной конек** *Anthus trivialis*. Отмечены 3 особи в сфагново-багульниковых сосняках.

**Луговой конек** *A. pratensis*. Многочислен, встречается по всем «тундрам».

**Желтая трясогузка** *Motacilla flava*. Отмечены 4 особи на оз. Понитояй.

**Белая трясогузка** *M. alba*. Многочисленна, встречается повсеместно.

**Кукша** *Perisoreus infaustus*. Отмечена 1 особь в пойменном лесу в долине р. Ай-Надым.

**Кедровка** *Nucifraga caryocatactes*. Отмечено 20 особей по всему исследованному району.

**Грач** *Corvus frugilegus*. Староста А.Авдоничев указывает на единичные встречи грачей в районе п. Нумто в прежние годы.

**Серая ворона** *C. cornix*. Многочисленна в районе п. Нумто, в радиусе 5 км нами отмечено более 65 встреч.

**Ворон** *C. corax*. Нами отмечено 3 особи и 2 гнезда, в которых, со слов местных охотников, вороны гнездятся ежегодно.

**Обыкновенный свиристель** *Bombycilla garrulus*. Встречено 8 птиц в пойменном лесу долины р. Ай-Надым.

**Пеночка-теньковка** *Phylloscopus collybita*. Одна встреча у пос. Нумто.

**Пеночка-таловка** *Ph. borealis*. Отмечены 4 особи в долине р. Левая Хетта.

**Обыкновенная каменка** *Oenanthe oenanthe*. Встречены 3 птицы в лишайниковых сосняках среди верховых болот.

**Варакушка** *Luscinia svecica*. Отмечена 1 птица у пос. Нумто.

**Рябинник** *Turdus pilaris*. Отмечено 4 птицы.

**Белобровик** *T. iliacus*. Отмечено 2 птицы.

**Буроголовая гаичка** *Parus montanus*. Многочисленна, встречается всюду.

**Сероголовая гаичка** *P. cinctus*. Отмечено 4 птицы в молодом сосняке.

**Обыкновенный поползень** *Sitta europaea*. 4 встречи у р. Левая Хетта.

**Домовой воробей** *Passer domesticus*. По свидетельству местных жителей, встречался в пос. Нумто до зимы 1996 г.

**Юрок** *Fringilla montifringilla*. Многочислен, встречается в лесу повсеместно.

**Обыкновенная чечетка** *Acanthis flammea*. Многочисленна всюду.

**Клест-еловик** *Loxia curvirostra*. Отмечено 8 птиц в пойменном лесу по долине р. Ай-Надым.

**Щур** *Pinicola enucleator*. Отмечено 8 особей в долине р. Ай-Надым.

**Овсянка-крошка** *Emberiza pusilla*. Многочисленна, встречается повсеместно.

**Камышовая овсянка** *E. schoeniclus*. Встречено 2 птицы в заболоченном устье ручья у пос. Нумто.

## ЗАМЕТКИ К ФАУНЕ ПТИЦ ЮГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

### В.А.ГАШЕК

Материалом для данной статьи послужили сведения, полученные в музее-заповеднике Аркаим (52°38' с.ш., 59°36' в.д.) и в окрестностях близлежащих сел, а также в некоторых районах на юге Челябинской области (Брединском, Кизильском, Карталинском) за период с середины апреля до середины октября 1997 г., а также за несколько дней наблюдений в феврале 1998 г..

**Серощекая поганка** *Podiceps grisegena*. В заповеднике, на р. Б. Караганка, учтены два выводка — на озерах Степное и Коровье по одной гнездовой паре.

**Серый гусь** *Anser anser*. Три пары вывели потомство в заповеднике Аркаим на реке Б. Караганка.

**Лебедь-шипун** *Cygnus olor*. 26 сентября на Надыровском пруду (у с. Морозовка, Брединский р-н) отмечена пара с двумя молодыми. Со слов местных жителей, на этом пруду ежегодно выводит потомство пара лебедей. 11 октября возле с. Наследническое наблюдали 5 птиц (личное сообщение Л.Л.Гайдученко).

**Лебедь-кликун** *C. cygnus*. С 14 апреля по 20 мая пролетные птицы (от единичных до 38 особей в стаях), летящие и отдыхающие на воде, регулярно встречались в заповеднике и в окрестностях.

**Огарь** *Tadorna ferruginea*. Со 2 по 7 июня в заповеднике на стоге прошлогодней соломы держалась пара птиц, которые при приближении людей взлетали и с тревожными криками кружили